MULTIPOWER

Средства для уборки, восстановления и защиты полов.

Multipower Prof

Средство усиленного действия для мытья напольных покрытий. Концентрат.

Описание:

Щелочное моющее низкопенное средство усиленного действия. Не содержит агрессивных веществ и растворителей. Хорошо растворяется в воде. Эффективно в воде любой жесткости и температуры. Удаляет основные виды загрязнений с большинства напольных покрытий. Не требует смывания. Не оставляет разводов. Не закупоривает форсунки в распыляющих системах. Экологически безопасно. При размораживании сохраняет свои свойства.

Назначение:

Для ежедневного мытья следующих типов напольных покрытий — керамических, синтетических (ПВХ, винил), из натурального и искусственного камня (мрамор, гранит, терраццо), каучуковых, окрашенных деревянных, наливных. Может применяться для мытья вручную, машинным способом. Подходит для использования в дозирующих системах.

ВНИМАНИЕ! На ламинате и линолеуме использовать только в виде очень разбавленного раствора. Не использовать на неокрашенных и лакированных деревянных покрытиях. С осторожностью применять на плитке, покрытой глазурью, рельефной или глянцевой.

Область применения:

Средство применяется для ежедневного ухода за большинством типов напольных покрытий в помещениях организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта и в быту.

Способ применения:

- 1. Для мойки полов и стен: вручную разбавить 1:65-1:130 для влажной уборки шваброй, 1:20 для генеральной уборки; с поломоечной машиной разбавить из расчета 0,5-1 л на бак 64 л.
- 2. Для мойки деревянных поверхностей: разбавить 1:60. Нанести на поверхность смоченной средством салфеткой. Вытереть насухо.
- 3. Для мойки нержавеющей стали и алюминия: разбавить 1:40. Нанести на поверхность смоченной средством салфеткой. Вытереть насухо.
- 4. Для мойки стеклянных и зеркальных поверхностей: разбавить 1:125. Распылить на поверхность. Вытереть насухо.
- 5. Для мойки кожаных и пластиковых поверхностей: разбавить 1:60. Нанести распылением, салфеткой (губкой). Вытереть насухо.
- 6. Для мойки полов в спортивных залах: разбавить 1:15 горячей водой. Вымыть со шваброй. Плинтусы чистить металлической щеткой.
- 7. Для мойки авто- и авиатранспорта: разбавить 1:30. Нанести щеткой, смыть проточной водой из брандспойта (шланга).
- 8. Для мойки пластиковой тары: разбавить 1:30. Нанести щеткой, смыть проточной водой из брандспойта (шланга).
- 9. Для использования в дозирующих системах: использовать концентрат, действовать по инструкции изготовителя.

Основные характеристики:

Состав: вода, АПАВ, комплексообразователь, неорганическая соль, НПАВ, краситель.

Значение рН (концентрат): 11,0

Форма выпуска: 1 л, 5 л Меры предосторожности:

Использовать резиновые перчатки и спецодежду.

При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. При температуре от +1 до +25°C. Беречь от детей.

Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения).

ТУ 2383-001-15179298-2012

MULTIPOWER+ . Свид-во о гос. рег-и №RU.67.CO.01.015.E.003897.05.12 от 21.05.2012 г.